



Dodávateľ:

UND - 03 akciová spoločnosť Košice
Rastislavova 106
042 04 Košice

Odberateľ:

Obec Kvakovce
Domašská 97/1
Kvakovce, 094 02
Vranov nad Topľou
Slovenská republika

a.s. je zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., vložka č.: 704/V oddiel Sa
IČO: 31719163 IČ DPH: SK2020493464 DIČ: 2020493464

Príjemca:

Obec Kvakovce
Domašská 97/1
Kvakovce, 094 02
Vranov nad Topľou

Č. objednávky zákazníka:
Číslo stavby:
Číslo zmluvy zákazníka:

DOMAŠA-DOBRÁ

IČO: 00332518 DIČ: 2020630161

Telef. číslo: 055/6250606
Predajca:
E-mail:
Banka: TATRA BANKA
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2672 0439
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: 26240656
Konšt. symbol:

Telef. číslo:
Obj./zmluva:
Dátum zdaniteľného plnenia: 19. 11. 2024
Dátum vystavenia: 26. 11. 2024
Dátum splatnosti: 10. 12. 2024
Spôsob platby: Prevodný príkaz
Dodacie podmienky:

Popis	Číslo denného záznamu	Dátum prepravy	Doprava	EČ vozidla (súpravy)	Mn. MJ	Riad. zľava %	Jednotková cena	Čiastka DPH	Čiastka
preprava tuzemská	ZVV2404711	od: 18.11.24	z: Strážske	KE 932EE	64		2,60	33,28	166,40
		do: 18.11.24	do: Domaša						
Vykládka	ZVV2404711	od: 18.11.24	z: Strážske	KE 932EE	7		10,00	14,00	70,00
		do: 18.11.24	do: Domaša						
preprava tuzemská	ZVV2404744	od: 19.11.24	z: Strážske	KE 103GP	196		2,60	101,92	509,60
		do: 19.11.24	do: Domaša						
Vykládka	ZVV2404744	od: 19.11.24	z: Strážske	KE 103GP	12		10,00	24,00	120,00
		do: 19.11.24	do: Domaša						
CB III	00067331	od: 18.11.24	z:	KE 932 EE	8		99,15	158,64	793,20
		do:	do:						
	HTC:			Hmotnosť brutto: 0					
CB III	00067336	od: 19.11.24	z:	KE103GP	7		99,15	138,81	694,05
		do:	do:						
	HTC:			Hmotnosť brutto: 0					
CB III	00067343	od: 19.11.24	z:	KE103GP	6		99,15	118,98	594,90
		do:	do:						
	HTC:			Hmotnosť brutto: 0					
CB III	00067345	od: 19.11.24	z:	KE103GP	6		99,15	118,98	594,90
		do:	do:						
	HTC:			Hmotnosť brutto: 0					

	DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
	20	3 543,05	708,61	4 251,66
Celkom		3 543,05	708,61	4 251,66

EUR celkom bez DPH	3 543,05
20% DPH	708,61
EUR celkom vrátane DPH	4 251,66

Celkom EUR k úhrade 4 251,66

Vystavil: Iveta Brečková

pečiatka, podpis:

UND-03 akciová spoločnosť Košice
Rastislavova 106, 042 04 Košice
IČO: 31 719 163
IČ DPH: SK2020493464

UND-03

akciová spoločnosť, Košice

Rastislavova 106, 040 01 Košice

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri pri Okresnom súde Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 704/V

UND-03 IČO: 31 719 163, IČ DPH: SK2020493464


Pečiatka:

Rastislavova 106
042 04 Košice
IČO: 31719163
IČD: SK 2020493464
Betónáreň Strážske
TEL: 0903 405 566
BANKOVÉ SPOJENIE
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK7309000000005054629501

SK12-ZSV-0580
SK12-ZSV-0579
SK12-ZSV-0661
SK12-ZSV-0889

C SK 112

X₁



Dráždivý

UND-03 akciová spoločnosť, Košice
Rastislavova 106, 042 04 Košice
BETONÁREŇ STRÁŽSKE

S konštrukčným betónom musí byť nakladané podľa STN EN 13670, resp. STN EN 206 +A2 s ostatnými výrobkami podľa príslušných noriem uvedených v SK vyhlásení o parametroch.

viď bezpečnostný list na betón (vydaný a zákazník bol zoznamovaný)

Stupne vplyvu prostredia:

Kategória obsahu chloridu množstvo v m³:

Celkové množstvo alkálií v m³:

Druh prísad a prímiesí, pokiaľ sú špecifikované:

**BETÓN OBSAHUJE
PC-SLINOK SPRÁVIDLA ≤ 20 % HMOTNOSTI**

UPOZORNENIE NA NEBEZPEČENSTVO

- dráždi oči a pokožku
- nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí
- možná senzibilizácia stykom s pokožkou

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- nesmie sa dostať do rúk detí
- nutné zabrániť zasiahnutiu očí a pokožky
- pri zasiahnutí očí je nutné dôkladné vypláchnutie vodou a konzultácia s lekárom
- pri práci používať vhodné ochranné rukavice a ochranný odev

POKYNY PRE LIKVIDÁCIU

Zvyšky betónu odviezť na recykláciu, príp. zatvrdnutý dodat' do zariadení na úpravu stavebnej sutiny, alebo riadne deponovať. Pri manipulácii s čerstvým betónom je kupujúci povinný chrániť zdravie pracovníkov podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon).

Spoločnosť UND-03 a.s. Košice, má certifikovaný systém manažmentu kvality podľa EN ISO 9001:2009 - certifikačný orgán TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o. Certifikáciu a dohľad nad SRV vykonáva AO č. SK12, QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Dodací list

číslo **61467**

Začiatok miešania: (prvý styk cementu s vodou) 13:43	Skončenie miešania/ Odjazd zo závodu: 13:52	Príchod na stavbu:	Začiatok vyprázdňovania: 14:30	Koniec vyprázdňovania/ Odjazd zo stavby: 14:40
--	--	-----------------------	-----------------------------------	---

Zákazník: Obec Kvakovca
Domasova 97/1
094 02 Kvakovca
TEL: 09332518 DTC: 2020630181

Dodací list č.: 67345
Dátum: 19.11.2024
Zákazník č.: 2193
List č.:
Nákladové stredisko:
Výrobné stredisko: UND-03 a.s. Strážske
Zákazka č.:
Miešač: Hajduk Jarmoslav

Stavba - miesto prevzatia:
Domas - Dobra

Kód receptúry:
3035

Trieda objemovej hmotnosti betónu:
Betón s predpísaným zložením: **ÁNO - NIE**

Množstvo	Jedn.	Trieda betónu	Prostredie	Konz.	Cement	Max. zrno	Vodný súčiniteľ	Objednané/dodané	Špeciálne vlastnosti
6.00	m ³	C17/20	S3	CI/BS 42.	16			6.00m ³ / 6.00m ³	

Podrobnosti: (celkové skutočné množstvo každej frakcie, celkové skutočné množstvo cementu, celkové skutočné množstvo prísady, celkové skutočné množstvo vody, celkové skutočné množstvo prímiesí, celkové požadované množstvo každej frakcie, celkové požadované množstvo cementu, celkové požadované množstvo prísady, celkové požadované množstvo vody a celkové požadované množstvo prímiesí - vid' záznam o výrobe; obsah vzduchu vo výrobni, doba spracovateľnosti, výrobca cementu (označenie výrobného závodu), označenie a výrobca prísady, označenie a výrobca prímiesí) Norma, podľa ktorej sa betón avyrába je dané kódom receptúry - vid' kódovacia tabuľka, je k nahliadnulu na každej betonári. Návod na použitie je obsiahnutý v TDP a v karte bezpečnostných údajov.

EČ:
KE103GP
Uhrin Peter
Podpis vodiča

Garancie za zaručenie vlastností betónu výrobňou stráca platnosť, nakoľko bolo na výslovné prianie odberateľa pridané l vody odhad objemu betónu:
pridaná prísada (druh/množstvo /).
doba pridania vody / prísady

Podpis vodiča _____ Podpis odberateľa _____

Dodatočné výkony:
66

Platba v hotovosti:

Poznámky:
karta bezpeč. údajov odovzdaná ÁNO NIE
Na výrobok bolo vydané SK vyhlásenie o parametroch podľa zákona č. 133/2013 Z. z. a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., v platnom znení.

Skúšky v čase preberania:
- konzistencia
- obsah vzduchu (%)
- teplota čerstvého betónu
- iné

Podpis _____ Zákazník bol oboznámený s TDP na druhej strane DL.
dispečer/vedúci betonárne/miešač _____ Súhlasí s nimi i s údajmi na DL a so súhlasom dodávku prevzal.

UND-03

akciová spoločnosť, Košice

Rastislavova 106, 040 01 Košice


Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri pri Okresnom súde Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 704/V

IČO: 31 719 163, IČ DPH: SK2020493464

UND-03 akciová spoločnosť Košice
Rastislavova 106
042 04 Košice
IČO: 31 719 163
IČ DPH: SK 2020493464
Betónáreň Strážske
TEL: 0903 405 566
BANKOVÉ SPOJENIE
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK7309000000005054629501

SK12-ZSV-0580
SK12-ZSV-0579
SK12-ZSV-0661
SK12-ZSV-0889

C¹¹²
SK
X₁



Dráždivý

viď bezpečnostný list na betón (vydaný a zákazník bol zoznamovaný)

Stupne vplyvu prostredia:

Kategória obsahu chloridu množstvo v m³:

Celkové množstvo alkálií v m³:

Druh prísad a prímiesí, pokiaľ sú špecifikované:

**BETÓN OBSAHUJE
PC-SLINOK SPRÁVIDLA ≤ 20 % HMOTNOSTI**

UPOZORNENIE NA NEBEZPEČENSTVO

- dráždi oči a pokožku
- nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí
- možná senzibilizácia stykom s pokožkou

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- nesmie sa dostať do rúk detí
- nutné zabrániť zasiahnutiu očí a pokožky
- pri zasiahnutí očí je nutné dôkladné vypláchnutie vodou a konzultácia s lekárom
- pri práci používať vhodné ochranné rukavice a ochranný odev

POKYNY PRE LIKVIDÁCIU

Zvyšky betónu odviezť na recykláciu, príp. zatvrdnutý dodat do zariadení na úpravu stavebnej sutiny, alebo riadne deponovať. Pri manipulácii s čerstvým betónom je kupujúci povinný chrániť zdravie pracovníkov podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon).

Cestný betón

Rastislavova 106, 042 04 Košice

BETÓNÁREŇ STRÁŽSKE

S konštrukčným betónom musí byť nakladané podľa STN EN 13670, resp. STN EN 206 +A2 s ostatnými výrobkami podľa príslušných noriem uvedených v SK vyhlásení o parametroch.

Spoločnosť UND-03 a.s. Košice, má certifikovaný systém manažmentu kvality podľa EN ISO 9001:2009 - certifikačný orgán TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o. Certifikáciu a dohľad nad SRV vykonáva AO č. SK12, QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Dodací list

číslo **61465**

Začiatok miešania:
(prvý styk cementu s vodou)

10:50

Skončenie miešania/
Odjazd zo závodu:

10:59

Príchod
na stavbu:

Začiatok
vyprázdňovania:

11:00

Koniec vyprázdňovania/
Odjazd zo stavby:

15:10

Zákazník:

Obec Kvakovce
Domaska 97/1
094 02 Kvakovce

Dodací list č.:

67343

Dátum:

19. 11. 2024

Zákazník č.:

2193

List č.:

Nákladové stredisko:

Výrobné stredisko:

UND-03 a.s. Strážske

Zákazka č.:

Miešač:

Hajduk Jaroslav

Stavba - miesto prevzatia:

Domasa - Dobra

Kód receptúry:

3035

Trieda objemovej hmotnosti betónu:

Betón s predpísaným zložením: **ÁNO - NIE**

Množstvo	Jedn.	Trieda betónu	Prostredie	Konz.	Cement	Max. zrno	Vodný súčiniteľ	Objednané/dodané	Špeciálne vlastnosti
6,00	m ³	C8 III	S3	C11/S5 42, 16				6,00m ³ / 6,00m ³	

Podrobnosti: (celkové skutočné množstvo každej frakcie, celkové skutočné množstvo cementu, celkové skutočné množstvo prísady, celkové skutočné množstvo vody, celkové skutočné množstvo prímiesí, celkové požadované množstvo každej frakcie, celkové požadované množstvo cementu, celkové požadované množstvo prísady, celkové požadované množstvo vody a celkové požadované množstvo prímiesí - viď záznam o výrobe: obsah vzduchu vo výrobni, doba spracovateľnosti, výroba cementu (označenie výrobného závodu), označenie výrobcu prísady, označenie a výrobca prímiesí). Norma, podľa ktorej sa betón vyrába je dané kódom receptúry - viď kódovacia tabuľka, je k nahľadnutiu na každej betonárni. Návod na použitie je obsiahnutý v TDP a v karte bezpečnostných údajov.

EČ:

KE 1030P

Uhrin Peter

Podpis vodiča

Garancie za zaručenie vlastností betónu výrobňou stráca platnosť, nakoľko bolo na výslovné prianie

odberateľa pridané l vody odhad objemu betónu:

pridaná prísada (druh/množstvo /).

doba pridania vody / prísady

Podpis vodiča

Podpis odberateľa

Platba v hotovosti:

Poznámky:

karta bezpeč. údajov odovzdaná **ÁNO** **NIE**

Na výrobok bolo vydané SK vyhlásenie o parametroch podľa zákona č. 133/2013 Z. z. a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. v platnom znení.

Súkysky v čase preberania:

- konzistencia

- obsah vzduchu (%)

- teplota čerstvého betónu

- iné

Podpis

dispečer/vedúci betonárne/miešač

Zákazník bol oboznámený s TDP na druhej strane DL.

Súhlasí s nimi i s údajmi na DL a so súhlasom dodávku prevzal.

UND-03

akciová spoločnosť, Košice

Rastislavova 106, 040 01 Košice

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
pri Okresnom súde Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 704/V

UND-03 IČO: 31 719 163, IČ DPH: SK2020493464

Rastislavova 106

042 04 Košice

IČO: 31719163

IČD: SK 2020493464

Betonárneň Strážske

TEL: 0903 405 566

BANKOVÉ SPOJENIE

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK7309000000005054629501

UND-03 akciová spoločnosť Košice

Rastislavova 106, 042 04 Košice

BETONÁREŇ STRÁŽSKÉ

S konštrukčným betónom musí byť nakladané podľa STN EN 13670, resp. STN EN 206 +A2 s ostatnými výrobkami podľa príslušných noriem uvedených v SK vyhlásení o parametroch.

SK 12-ZSV-0580


SK 12-ZSV-0579

SK 12-ZSV-0661

SK 12-ZSV-0889

C¹¹²
SK

X₁



Dráždivý

viď bezpečnostný list
na betón (vydaný a
zákazník bol zoznamovaný)

Stupne vplyvu prostredia:

Kategória obsahu chloridu množstvo v m³:

Celkové množstvo alkálií v m³:

Druh prísad a prímiesí, pokiaľ sú špecifikované:

BETÓN OBSAHUJE

PC-SLINOK SPRÁVIDLA ≤ 20 % HMOTNOSTI

UPOZORNENIE NA NEBEZPEČENSTVO

- dráždi oči a pokožku
- nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí
- možná senzibilizácia stykom s pokožkou

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- nesmie sa dostať do rúk detí
- nutné zabrániť zasiahnutiu očí a pokožky
- pri zasiahnutí očí je nutné dôkladné vypláchnutie vodou a konzultácia s lekárom
- pri práci používať vhodné ochranné rukavice a ochranný odev

POKYNY PRE LIKVIDÁCIU

Zvyšky betónu odviezť na recykláciu, príp. zatvrdnutý dodat do zariadení na úpravu stavebnej sutiny, alebo riadne deponovať. Pri manipulácii s čerstvým betónom je kupujúci povinný chrániť zdravie pracovníkov podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon).

Spoločnosť UND-03 a.s. Košice, má certifikovaný systém manažmentu kvality podľa EN ISO 9001:2009 - certifikačný orgán TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o. Certifikáciu a dohľad nad SRV vykonáva AO č. SK12, QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Dodací list

číslo 61458

Začiatok miešania:
(prvý styk cementu s vodou)

07:38

Skončenie miešania/
Odjazd zo závodu:

07:48

Príchod
na stavbu:

Začiatok
vyprázdňovania:

8:30

Koniec vyprázdňovania/
Odjazd zo stavby:

10:00

Zákazník:
Obec Kvakovce
Domaska 97/1
094 02 Kvakovce

Dodací list č.: 67336
Dátum: 19. 11. 2024
Zákazník č.: 2193
List č.:

Stavba - miesto prevzatia:

Domasa - Dobra

Nákladové stredisko:
Výrobné stredisko: UND-03 a.s. Strážske
Zákazka č.:
Miešač: Hajduk, Jaroslav

Kód receptúry:

3035

Trieda objemovej hmotnosti betónu:

Betón s predpísaným zložením: **ÁNO - NIE**

Množstvo	Jedn.	Trieda betónu	Prostredie	Konz.	Cement	Max. zrno	Vodný súčiniteľ	Objednaný/dodaný	Špeciálne vlastnosti
----------	-------	---------------	------------	-------	--------	-----------	-----------------	------------------	----------------------

7.00	m ³	C11 III	53	C11/BS 42.	16			7.00m ³ / 7.00m ³	
------	----------------	---------	----	------------	----	--	--	---	--

Podrobnosti: (celkové skutočné množstvo každej frakcie, celkové skutočné množstvo cementu, celkové skutočné množstvo prísady, celkové skutočné množstvo vody, celkové požadované množstvo každej frakcie, celkové požadované množstvo cementu, celkové požadované množstvo prísady, celkové požadované množstvo vody a celkové požadované množstvo prímiesí - viď záznam o výrobe: obsah vzduchu vo výrobni, doba spracovateľnosti, výrobca cementu (označenie výrobného závodu), označenie a výrobca prísady, označenie a výrobca prímiesí). Norma, podľa ktorej sa betón avytrába je dané kódom receptúry - viď kódovacia tabuľka, je k nahliadnutiu na každej betonárni. Návod na použitie je obsiahnutý v TDP a v karte bezpečnostných údajov.

EČ:

KE103GP

Uhrin Peter

Podpis vodiča

Garancie za zaručenie vlastností betónu výrobňou stráca platnosť, nakoľko bolo na výslovné pranie

odberateľa pridané l vody odhad objemu betónu:

pridaná prísada (druh/množstvo /).

doba pridaná vody / prísady

Podpis vodiča

Podpis odberateľa

Platba v hotovosti:

Poznámky:

karta bezpeč. údajov odovzdaná ÁNO NIE

Na výrobok bolo vydané SK vyhlásenie o parametroch podľa zákona č. 133/2013 Z. z. a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z., v platnom znení.

Skúšky v čase preberania:

- konzistencia

- obsah vzduchu (%)

- teplota čerstvého betónu

- iné

Podpis

dispečer/vedúci betonárne/miešač

Zákazník bol oboznámený s TDP na druhej strane DL.

Súhlasí s nimi i s údajmi na DL a so súhlasom dodávku preuzal

