

OBEC Slovenská Kajňa

Hlavná ulica 4/6, 094 02 Slovenská Kajňa

Obec Kvakovce
Domašská 97/1
094 02 Kvakovce

Váš list zo dňa

Naša značka
SK-771/147/2025-107/2024

Vybavuje
Ing. Lubomír Lukič
057/4494159

V Slovenskej Kajni
28.3.2025

VEC: Rozhodnutie o umiestnení stavby

Stavebník / investor /: Obec Kvakovce zastúpená starostom obce Mgr. Radovanom Kapráľom
Stavba: Kanalizácia a ČOV - Domaša Dobrá

VEC: Verejná vyhláška – doručenie rozhodnutia

Obec Slovenská Kajňa ako stavebný úrad, príslušný podľa ustanov. §117 zákona č. 50/76 Zb. (stavebný zákon) vydala dňa 28.3.2025 rozhodnutie o umiestnení stavby: Kanalizácia a ČOV - Domaša Dobrá, líniová stavba je umiestnená na pozemkoch p. č.

KN-C:

2223, 2385/3, 2206, 2218/7, 2218/5, 2218/6, 2213, 2144/153, 2144/86, 2158/1, 2171/1, 2171/27, 2144/1, 2144/87, 2144/114, 2205/1, 2205/137,2205/149, 2205/24, 2205/139, 2205/29,2205/30, 2205/22, 2205/3, 2135/4, 2135/11, 2135/12, 2135/2, 2135/1, 2173, 2172/31, 2172/1, 2144/27, 2191/1, 2144/89, 2191/1, 2144/108, 2144/58, 2144/88, 2144/110, 2144/159, 2144/145, 2406, 2191/6, 2191/4, 2191/5, 2191/2, 2191/3, 2205/51, 2205/58, 2205/47, 2205/55, 2127/46, 2127/12, 2135/2, 2127/9, 2127/5, 2125/13, 2127/22, 2125/27, 2125/28, 2125/19, 2125/60, 2125/2, 2125/218,2123/430, 2123/447, 2123/448, 2123/246, 2123/157, 2123/156, 2123/262, 2123/256, 2123/43, 2110/3, 2110/5, 2110/6, 2110/11, 2110/4, 2123/463, 2116/22, 2116/21, 2116/13, 2116/20, 2116/12, 2116/6, 2117/3, 2113/10, 2123/241, 2123/1, 2088/7, 2090/1, 2090/46, 2090/30, 2090/29, 2090/49, 2090/45, 2089/51, 2088/13, 2088/59, 2088/12, 2088/1, 2088/8, 2092/68, 2095/174, 2095/176, 2093/18, 2095/20, 2095/16, 2101/9, 2101/11, 2095/7, 2093/2, 1963/8, 1963/9, 1963/1, 2093/1, 2387/38, 1963/5, 2387/1, 2089/5, 2089/32, 2089/155, 2089/59, 2089/58, 2089/30, 2089/87, 2089/124, 2087/84, 2087/166, 2087/25, 2087/103, 2089/185, 2087/136, 2078/36, 2078/17, 2077/10, 2077/12, 2077/1, 2078/1, 2078/20, 2077/6, 2053/2, 1978/66, 2049/9, 2049/2, 2053/18, 2053/124, 2053/30, 2053/2, 2053/220, 2049/3, 1987/1, 1978/48, 2004/4, 1978/134, 1987/31, 1978/65, 1990/2, 1987/10, 2053/242, 1987/10, 1854/1, 1855/2, 1978/1, 1978/128, 1978/44, 1978/152, 1978/13, 1978/42, 1716, 1713, 1815/1, 1817, 1816/1, 1818/22, 1818/23, 1813/21, 1813/24, 1813/25, 1811/1, 1811/15, 1815/1, 1814, 1811/26, 2384/1, 1856/3, 1890/16,1910/24, 1909/4, 1858/2, 1858/1, 1858/66, 1858/131, 1858/128, 1858/150, 1858/66, 1858/17,1858/4, 1775/3, 1858/75, 1858/72,1858/41,1858/71, 1858/143, 1858/104, 1892/1,

1892/32, 1892/38, 1892/35, 1892/34, 1892/1, 1897/1, 1892/41, 1960/53, 1960/55, 1905/108, 1909/1, 1909/16, 1908/1, 1905/107, 1905/184, 1905/186, 1905/185, 1905/55, 1905/131 k.ú. Kvakovce

KN-E:

5050, 5049/3, 5049/1, 4576/1, 4581, 4582/1, 4583, 4584/1, 4575,4574, 4607/2, 5045, 5044, 4535/3, 4608/2, 4608/1, 4535/3, 4535/1, 4616, 4526/1, 4525/1, 4524, 4521/2, 4525/1, 9012/1, 4520/2, 4519/2, 4518/2, 4517/2, 4516, 4515/1, 4514/1,4513/1, 4512/1, 4511/1, 4510/1, 4509/1, 4507/1, 4506/1, 4505/1, 4504/1, 4503/1, 4502/1, 4501, 4500, 4499,4498/1, 4497/1, 4496, 4494, 4486, 4481/1, 4482, 4516, 4616, 4482, 4481, 9006, 4362/2, 4363/3, 4405/5, 4373/1, 3908/1, 3908/2, 3907/2, 3906/2, 3905/2, 3904/4, 3891/4, 3890/4, 3889/4, 3888/4, 3887/5, 3886/4, 3883/4, 3882/5, 3880/4, 3879/5, 3878/5, 3877/5, 3876/6, 3875/3, 3874/3, 3873/2, 3872/1, 3875/3, 3874/3, 3873/2, 3872/1, 3875/3, 3874/3, 3873/2,3872/1, 3871/1, 3870/2, 3869/1, 3868/2, 3867/2, 3866/2, 3865/2, 3864/2, 3862/2, 3861/2, 3860/2, 3859/2, 3858/2, 3857/2, 3856/2,3855/1, 3851/4 k.ú. Kvakovce, podľa situácie umiestnenia stavby.


Rozhodnutie o umiestnení stavby a situácia umiestnenia stavby tvorí prílohu tejto vyhlášky.

Táto vyhláška s prílohou bude vyvesená na úradnej tabuli obce Slovenská Kajňa a Kvakovce po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení stavby.

Mgr. Marek Kačmár
starosta obce

Dátum vyvesenia: 28.3.2025

Dátum zvesenia:



OBEC Slovenská Kajňa

Hlavná ulica 4/6, 094 02 Slovenská Kajňa

**Obec Kvakovce
Domašská 97/1
094 02 Kvakovce**

Váš list zo dňa

Naša značka
SK-771/147/2025-107/2024

Vybavuje
Ing. Ľubomír Lukič
057/4494159

V Slovenskej Kajni
28.3.2025

VEC: Rozhodnutie o umiestnení stavby

Stavebník /investor/: Obec Kvakovce zastúpená starostom obce Mgr. Radovanom Kapráľom
Stavba: Kanalizácia a ČOV - Domaša Dobrá

1. ROZHODNUTIE o umiestnení stavby

Obec Kvakovce zastúpená starostom obce Mgr. Radovanom Kapráľom podala obci Slovenská Kajňa návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Kanalizácia a ČOV - Domaša Dobrá, líniová stavba na pozemkoch v k.ú. obce Kvakovce.

Obec Slovenská Kajňa, príslušná podľa § 117 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/, posúdil návrh podľa §§ 37 a 38 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva podľa 39a odst. 1 a 2 stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

Kanalizácia a ČOV - Domaša Dobrá,

líniová stavba, ktorá je umiestnená na pozemkoch p. č.

KN-C:

2223, 2385/3, 2206, 2218/7, 2218/5, 2218/6, 2213, 2144/153, 2144/86, 2158/1, 2171/1, 2171/27, 2144/1, 2144/87, 2144/114, 2205/1, 2205/137, 2205/149, 2205/24, 2205/139, 2205/29, 2205/30, 2205/22, 2205/3, 2135/4, 2135/11, 2135/12, 2135/2, 2135/1, 2173, 2172/31, 2172/1, 2144/27, 2191/1, 2144/89, 2191/1, 2144/108, 2144/58, 2144/88, 2144/110, 2144/159, 2144/145, 2406, 2191/6, 2191/4, 2191/5, 2191/2, 2191/3, 2205/51, 2205/58, 2205/47, 2205/55, 2127/46, 2127/12, 2135/2, 2127/9, 2127/5, 2125/13, 2127/22, 2125/27, 2125/28, 2125/19, 2125/60, 2125/2,

2125/218,2123/430, 2123/447, 2123/448, 2123/246, 2123/157, 2123/156, 2123/262, 2123/256, 2123/43, 2110/3, 2110/5, 2110/6, 2110/11, 2110/4, 2123/463, 2116/22, 2116/21, 2116/13, 2116/20, 2116/12, 2116/6, 2117/3, 2113/10, 2123/241, 2123/1, 2088/7, 2090/1, 2090/46, 2090/30, 2090/29, 2090/49, 2090/45, 2089/51, 2088/13, 2088/59, 2088/12, 2088/1, 2088/8, 2092/68, 2095/174, 2095/176, 2093/18, 2095/20, 2095/16, 2101/9, 2101/11, 2095/7, 2093/2, 1963/8, 1963/9, 1963/1, 2093/1, 2387/38, 1963/5, 2387/1, 2089/5, 2089/32, 2089/155, 2089/59, 2089/58, 2089/30, 2089/87, 2089/124, 2087/84, 2087/166, 2087/25, 2087/103, 2089/185, 2087/136, 2078/36, 2078/17, 2077/10, 2077/12, 2077/1, 2078/1, 2078/20, 2077/6, 2053/2, 1978/66, 2049/9, 2049/2, 2053/18, 2053/124, 2053/30, 2053/2, 2053/220, 2049/3, 1987/1, 1978/48, 2004/4, 1978/134, 1987/31, 1978/65, 1990/2, 1987/10, 2053/242, 1987/10, 1854/1, 1855/2, 1978/1, 1978/128, 1978/44, 1978/152, 1978/13, 1978/42, 1716, 1713, 1815/1, 1817, 1816/1, 1818/22, 1818/23, 1813/21, 1813/24, 1813/25, 1811/1, 1811/15, 1815/1, 1814, 1811/26, 2384/1, 1856/3, 1890/16,1910/24, 1909/4, 1858/2, 1858/1, 1858/66, 1858/131, 1858/128, 1858/150, 1858/66, 1858/17,1858/4, 1775/3, 1858/75, 1858/72,1858/41,1858/71, 1858/143, 1858/104, 1892/1, 1892/32, 1892/38, 1892/35, 1892/34, 1892/1, 1897/1, 1892/41, 1960/53, 1960/55, 1905/108, 1909/1, 1909/16, 1908/1, 1905/107, 1905/184, 1905/186, 1905/185, 1905/55, 1905/131 k.ú. Kvakovce

KN-E:

5050, 5049/3, 5049/1, 4576/1, 4581, 4582/1, 4583, 4584/1, 4575,4574, 4607/2, 5045, 5044, 4535/3, 4608/2, 4608/1, 4535/3, 4535/1, 4616, 4526/1, 4525/1, 4524, 4521/2, 4525/1, 9012/1, 4520/2, 4519/2, 4518/2, 4517/2, 4516, 4515/1, 4514/1,4513/1, 4512/1, 4511/1, 4510/1, 4509/1, 4507/1, 4506/1, 4505/1, 4504/1, 4503/1, 4502/1, 4501, 4500, 4499,4498/1, 4497/1, 4496, 4494, 4486, 4481/1, 4482, 4516, 4616, 4482, 4481, 9006, 4362/2, 4363/3, 4405/5, 4373/1, 3908/1, 3908/2, 3907/2, 3906/2, 3905/2, 3904/4, 3891/4, 3890/4, 3889/4, 3888/4, 3887/5, 3886/4, 3883/4, 3882/5, 3880/4, 3879/5, 3878/5, 3877/5, 3876/6, 3875/3, 3874/3, 3873/2, 3872/1, 3875/3, 3874/3, 3873/2, 3872/1, 3875/3, 3874/3, 3873/2,3872/1, 3871/1, 3870/2, 3869/1, 3868/2, 3867/2, 3866/2, 3865/2, 3864/2, 3862/2, 3861/2, 3860/2, 3859/2, 3858/2, 3857/2, 3856/2,3855/1, 3851/4 k.ú. Kvakovce.

Trvalý záber pozemkov bude na parcele p.č. KNC 2223 k.ú. Kvakovce – Trafostanica, Čistiareň odpadových vôd a Príjazdová komunikácia a areálové spevnené plochy.

Stavba pozostáva z objektov:

Stavebné objekty:

- SO 101 – Čistiareň odpadových vôd
- SO 102 – Príjazdová komunikácia a areálové spevnené plochy
- SO 103 – Oplotenie
- SO 104 – Prípojka VN
- SO 105 – Transformačná stanica
- SO 106 – Prípojka NN ČOV
- SO 107 – Studňa úžitkovej vody
- SO 108 – Oporné múry
- SO 109 – Prepojovacie potrubie

SO 110 – Terénne úpravy a sadové úpravy
 SO 201 – Spláškova kanalizácia
 SO 202 – Čerpacia stanica
 SO 203 – Prípojka NN čerpacia stanica

Prevádzkové súbory:

PS 101 – Čistiareň odpadových vôd
 PS 102 – Elektroinštalácia ČOV

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa ustanovujú tieto podmienky:

1. Stavba je umiestnená na pozemkoch p.č.

KN-C:

2223, 2385/3, 2206, 2218/7, 2218/5, 2218/6, 2213, 2144/153, 2144/86, 2158/1, 2171/1, 2171/27, 2144/1, 2144/87, 2144/114, 2205/1, 2205/137, 2205/149, 2205/24, 2205/139, 2205/29, 2205/30, 2205/22, 2205/3, 2135/4, 2135/11, 2135/12, 2135/2, 2135/1, 2173, 2172/31, 2172/1, 2144/27, 2191/1, 2144/89, 2191/1, 2144/108, 2144/58, 2144/88, 2144/110, 2144/159, 2144/145, 2406, 2191/6, 2191/4, 2191/5, 2191/2, 2191/3, 2205/51, 2205/58, 2205/47, 2205/55, 2127/46, 2127/12, 2135/2, 2127/9, 2127/5, 2125/13, 2127/22, 2125/27, 2125/28, 2125/19, 2125/60, 2125/2, 2125/218, 2123/430, 2123/447, 2123/448, 2123/246, 2123/157, 2123/156, 2123/262, 2123/256, 2123/43, 2110/3, 2110/5, 2110/6, 2110/11, 2110/4, 2123/463, 2116/22, 2116/21, 2116/13, 2116/20, 2116/12, 2116/6, 2117/3, 2113/10, 2123/241, 2123/1, 2088/7, 2090/1, 2090/46, 2090/30, 2090/29, 2090/49, 2090/45, 2089/51, 2088/13, 2088/59, 2088/12, 2088/1, 2088/8, 2092/68, 2095/174, 2095/176, 2093/18, 2095/20, 2095/16, 2101/9, 2101/11, 2095/7, 2093/2, 1963/8, 1963/9, 1963/1, 2093/1, 2387/38, 1963/5, 2387/1, 2089/5, 2089/32, 2089/155, 2089/59, 2089/58, 2089/30, 2089/87, 2089/124, 2087/84, 2087/166, 2087/25, 2087/103, 2089/185, 2087/136, 2078/36, 2078/17, 2077/10, 2077/12, 2077/1, 2078/1, 2078/20, 2077/6, 2053/2, 1978/66, 2049/9, 2049/2, 2053/18, 2053/124, 2053/30, 2053/2, 2053/220, 2049/3, 1987/1, 1978/48, 2004/4, 1978/134, 1987/31, 1978/65, 1990/2, 1987/10, 2053/242, 1987/10, 1854/1, 1855/2, 1978/1, 1978/128, 1978/44, 1978/152, 1978/13, 1978/42, 1716, 1713, 1815/1, 1817, 1816/1, 1818/22, 1818/23, 1813/21, 1813/24, 1813/25, 1811/1, 1811/15, 1815/1, 1814, 1811/26, 2384/1, 1856/3, 1890/16, 1910/24, 1909/4, 1858/2, 1858/1, 1858/66, 1858/131, 1858/128, 1858/150, 1858/66, 1858/17, 1858/4, 1775/3, 1858/75, 1858/72, 1858/41, 1858/71, 1858/143, 1858/104, 1892/1, 1892/32, 1892/38, 1892/35, 1892/34, 1892/1, 1897/1, 1892/41, 1960/53, 1960/55, 1905/108, 1909/1, 1909/16, 1908/1, 1905/107, 1905/184, 1905/186, 1905/185, 1905/55, 1905/131 k.ú. Kvakovce

KN-E:

5050, 5049/3, 5049/1, 4576/1, 4581, 4582/1, 4583, 4584/1, 4575, 4574, 4607/2, 5045, 5044, 4535/3, 4608/2, 4608/1, 4535/3, 4535/1, 4616, 4526/1, 4525/1, 4524, 4521/2, 4525/1, 9012/1, 4520/2, 4519/2, 4518/2, 4517/2, 4516, 4515/1, 4514/1, 4513/1, 4512/1, 4511/1, 4510/1, 4509/1, 4507/1, 4506/1, 4505/1, 4504/1, 4503/1, 4502/1, 4501, 4500, 4499, 4498/1, 4497/1, 4496, 4494, 4486, 4481/1, 4482, 4516, 4616, 4482, 4481, 9006, 4362/2, 4363/3, 4405/5, 4373/1, 3908/1, 3908/2, 3907/2, 3906/2, 3905/2, 3904/4, 3891/4, 3890/4, 3889/4, 3888/4, 3887/5, 3886/4, 3883/4, 3882/5, 3880/4, 3879/5, 3878/5, 3877/5, 3876/6, 3875/3, 3874/3, 3873/2, 3872/1, 3875/3, 3874/3, 3873/2, 3872/1, 3875/3,

3874/3, 3873/2,3872/1, 3871/1, 3870/2, 3869/1, 3868/2, 3867/2, 3866/2, 3865/2, 3864/2, 3862/2, 3861/2, 3860/2, 3859/2, 3858/2, 3857/2, 3856/2,3855/1, 3851/4 k.ú. Kvakovce,

Trvalý záber pozemkov bude na parcele p.č. KNC 2223 k.ú. Kvakovce – Trafostanica, Čistiareň odpadových vôd a Príjazdová komunikácia a areálové spevnené plochy, podľa situácie umiestnenia stavby, ktorá overená v územnom konaní dňa 28.3.2025 tvorí prílohu tohto územného rozhodnutia. Technické riešenie stavby je obsiahnuté v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie spracovanej Ing. Wernerom Frankom.

2. Prístup na stavenisko je zabezpečený z miestnych komunikácií a štátnej cesty.

3. V súlade s ustanov. § 19 odst. 2,3 a 4 zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov sa stanovuje ochranné pásmo kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie mimo súvisle zastavané územie alebo územia určeného na zastavanie (ďalej len zastavané územie) vo vzdialenosti 1,8 m po oboch stranách od osi potrubia. V ochrannom pásme kanalizačného potrubia je v zmysle § 19 odst. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané:

a/ vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický stav

b/ vysádzať trvalé porasty

c/ umiestňovať skládky

d/ vykonávať terénne úpravy.

4. V súlade so stanovisko SÚC PSK č. 543/2024:

- Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky, stability cestného telesa a odvodňovacích pomerov PK III/3635, mimo rozsahu určenom v PD.
- Pred začiatkom stavebných prác k vytýčeniu trasy tlakovej a gravitačnej splaškovej kanalizácie navrhovanej v súbehu a križovaní s PK III/3635 požadujeme, aby zhotoviteľ prizval zástupcu SÚC PSK.
- Výtlačné potrubie V6 (HDPE DN100) SO 201, vedené po ľavej strane PK III/3635 požadujeme viesť mimo spevnenú časť vozovky a umiestniť čo najbližšie v súbehu s existujúcim výtlačným potrubím (odtok vyčistenej vody zo Zelenej Lagúny) a výkop ryhy pre uloženie navrhovaného výtlačného potrubia v celom tomto úseku vykonať ručne.

Na základe geodetického zamerania existujúceho výtlačného potrubia vyčistenej vody z hotela Zelená lagúna nebude možné viesť výtlačné potrubie V6 mimo spevnenú časť cestného telesa PK III/3635 v dôsledku nedostatku miesta medzi exist. výtlačným potrubím a spevnenou časťou vozovky, konkrétne sa jedná o úsek potrubia so staničením staničení 0,791 – 0,768 km (23 m) a st. 0,214-0,197 km (17 m). V týchto úsekoch po uložení potrubia v cestnom telese požadujeme zrealizovať výmenu krytu vozovky v plnom profile cesty. V prípade, že ručný výkop preukáže možnosť uložiť výtlačné potrubie V6 mimo spevnenú časť cestného telesa, je nutné tento variant uprednostniť. K posúdenie reálneho stavu po vykonaní ručného výkopu v predmetnej časti je potrebné prizvať zástupcu SÚC PSK a spracovať písomný záznam a fotodokumentáciu.

- Časť gravitačnej kanalizácie STOKA „A“ PVC DN 300 od šachty Š5 – Š14 viesť mimo spevnenú časť vozovky v mieste cestnej priekopy. V prípade nedostatočných priestorových pomerov pre uloženie gravitačného potrubia DN 300 mimo spevnenú časť vozovky, umiestniť výkop v cestnom telese čo najbližšie k ľavému okraju vozovky. V tej časti PK III/3635, kde bude uložená časť stoky „A“ požadujeme zrealizovať výmenu krytu vozovky v plnom profile cesty.
- Časť gravitačnej kanalizácie STOKA „B“ od Š 40 – Š48, a výtlačnú kanalizáciu rady V1, V2, V4 a V5 v súbehu s PK III/3635 uložiť mimo spevnenú časť PK III/3635 za vonkajšou hranou cestnej priekopy, resp. 1,5 m od spevneného okraja vozovky v miestach bez cestnej priekopy.
- Križovania navrhovanej gravitačnej a tlakovej kanalizácie s pozemnou komunikáciou III/3635 požadujeme realizovať kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,20 m pod niveletou vozovky mikrotunelovným (pretláčaním) , uložením v chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená min. 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom spevnenej časti vozovky v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pás).
- Štartovacia a cieľová jama nesmie zasahovať do telesa PK III/3635 a jej okraj musí byť umiestnený min. 1,5 m od spevneného okraja vozovky.
- Zemina z výkopov, pracovných jám a stavebný materiál, nesmú byť skladované na korune komunikácie.
V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky PK III/3635 je stavebník povinný v zmysle § 9 odst. 5 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)v znení neskorších predpisov prekážku v zjazdnosti bez priedňahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
- Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať prenosné dopravné značenie schválené a odsúhlasené ODI PZ SR vo Vranove nad Topľou.
- Každý prípadný iný zásah do telesa PK III/3635 je potrebné vopred prerokovať s jej majetkovým správcom.
- Vzhľadom na to, že v predmetnej lokalite je navrhovaný a bol nami posudzovaný projekt výstavby verejného vodovodu Vás upozorňujeme, že je potrebné zosúladiť v rámci prípravy projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia (vodoprávneho povolenia), priestorové umiestnenie súbehu verejnej kanalizácie a verejného vodovodu s PK III/3635
- Toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy alebo rozhodnutia, potrebné podľa zákona č. 135/1961 Z.z. cestný zákon a zákona č. 50/1976 Z.z. stavebný zákon v znení neskorších predpisov a nariadení.
Nakoľko navrhovaná stavba Kanalizácia a ČOV Domaša Dobrá - trasovaná v súbehu s cestou III/3635, ktorej umiestnenie bude zasahovať do jej cestného ochranného pásma (20 m od osi vozovky) § 11 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a § 15 ods. 3 písm. d) vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/, je potrebné požiadať cestný správny orgán (OÚ Vranov nad Topľou, odbor CDaPK) o povolenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cesty (so stanoviskom správcu cesty-SÚC PSK a stanoviskom dopravného inšpektorátu.
- Toto vyjadrenie má platnosť dva roky od dátumu vydania a bude slúžiť ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia príslušným stavebným úradom a pre vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme PK III/3635.

- K stavebnému konaniu resp. vodoprávnemu konaniu požadujeme predložiť PD v stupni DSP so zapracovaním našich podmienok na vyjadrenie.
5. V súlade so stanoviskom Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. 2024/025920-002 zo dňa 13.3.2024 :
- PD doplniť o hydrotechnický výpočet v súvislosti s prevedením povodňových prietokov vypúšťaných z vodnej stavby VN Veľká Domaša a možného ohrozenia umiestnenia (zaplavenia) ČOV a trafostanice v blízkosti odpadového žľabu bezpečnostného prepadu. Umiestnenie stavby povoliť až po preukázaní uvedenej požiadavky so súhlasom SVP, š. p. OZ Košice.
 - Dno kanalizačného potrubia a základovú škáru čerpacích staníc a kanalizačných šácht, v blízkosti dotyku s vodnou hladinou, umiestniť nad úroveň maximálnej retenčnej hladiny, ktorá zodpovedá úrovni výškovej kóty 163,50 m n. m., výnimočne môže byť vodná stavba osadená nižšie, t. j. po maximálnu prevádzkovú hladinu zodpovedajúcu výške 162, 00 m n. m. V takomto prípade objekty bezpodmienečne zabezpečiť proti negatívne účinku vody – vztlakom pri vyšších stavoch. S umiestnením pod touto kótou orgán štátnej vodnej správy nesúhlasí
 - Stavbu neumiestňovať v mieste možného zosuvu pôdy alebo v mieste možných abrázných procesov.
 - K žiadosti o vydanie stavebného (vodoprávného) povolenia podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom území, že je vlastníkom pozemku alebo, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktorého ho oprávňuje zariadiť na ňom požadovanú stavbu.
 - Pri trvalých záberoch pozemkov je potrebné dokladovať majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.
 - Podľa § 19a ods. 4) zákona o VVaVK stavebník čistiarne odpadových vôd je povinný predložiť k územnému konaniu návrh vymedzeného hygienického pásma čistiarne odpadových vôd.
 - V prípade, že stavebník požiadava orgán štátnej vodnej správy o zariadenie pásma ochrany VVaVK, je potrebné v územnom rozhodnutí rozhodnúť aj o pásmach ochrany VVaVK a stanoviť ich podmienky. Dodatočne povoliť pásma ochrany verejnej kanalizácie, bez rozhodnutia v územnom konaní, nie je možné.
6. V súlade so stanoviskom SVP š.p. PB, OZ Trebišov č. 8170/2024/2 zo dňa 11.4.2024 zabezpečiť :
- Zdokladovať záverečnú správu u inžiniersko – geologického prieskumu záujmového územia
 - Doplniť podrobné hydrotechnické výpočty množstvo odkanalizovaných a čistených odpadových vôd
 - Špecifikovať typ a objektívnu skladbu navrhovanej ČOV, vrátane merného objektu na odtokovom potrubí a doplniť technologickú schému čistiarne.
 - Prípadné obtokovanie ČOV riešiť až za mechanickým stupňom čistenia
 - Merný objekt na odtokovom potrubí z ČOV situovať tak, aby zabezpečené meranie všetkých vypúšťaných odpadových vôd do povrchových vôd, vrátane obtokových vôd za mechanickým stupňom ČOV

- Zdokladovať platné hygienické údaje o prietoku a kvalite vody v recipiente v mieste zaústenia odtokového potrubia z ČOV od oprávnených subjektov SHMÚ, SVP v zmysle §4 odst. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
 - Do výpočtov podľa zmiešavacej rovnice zahrnúť aj ukazovatele znečistenia N_{celk} , a P_{celk} zodpovedná za nežiadúcu eutrofizáciu vôd
 - Projektované čerpacie stanice na navrhovanej splaškovej kanalizácii riešiť:
Bez havarijného odtoku
S dostatočnou akumuláčnou kapacitou na zachytenie a dočasnú akumuláciu pritekajúcich odpadových vôd na dobu potrebnú na odstránenie vzniknutej poruchy na čerpacej technike
So zabezpečením dostupného náhradného zdroje el. energie.
 - Zjednotiť celkový počet novonavrhovaných čerpacích staníc v rámci riešenej stavby, vzhľadom na uvažované využitie existujúcej tlakovej kanalizácie v dvoch oblastiach v rámci celého záujmového územia
 - Dopracovať projektové riešenie prípadných križovaní vodných tokov v našej správe trasovanou splaškovou kanalizáciou v súlade s platnými technickými normami
 - Doplniť detail navrhovaného výustného objektu na odtokovom potrubí ČOV do povrchového recipientu Ondava
 - V prípade záberu pozemku vo vlastníctve SR v správe SVP š.p. požadujeme doriešiť majetkoprávny vzťah osobitnou žiadosťou
7. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanovísk VSD a.s. Košice č. NPP/12333/2023, NPP/12334/2023, NPP/141113/2021, NPP/14124/2021, NPP/14122/2021, NPP/14121/2021, NPP/14119/2021 - v mieste stavby sa nachádzajú podzemné rozvody NN/VN, preto je potrebné dodržať ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.
8. V zmysle stanoviska SPP a.s. Bratislava č. 0044/2025 zo dňa 21.1.2025 rešpektovať nasledovné požiadavky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP – D o vytyčenie existujúcich plynárskych zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP – D www.spp-distribucia.sk (časť E – služby),
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárskych zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP – D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť dokumentáciu pre stavebné konanie na posúdenie SPP-D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania požadujeme, aby stavebník rešpektoval:
- zabezpečiť vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- zabezpečiť vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení a existujúcich plynárenských zariadení
- zabezpečiť vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- je potrebné dbať hlavne na križovanie a súbeh s distribučným plynovodom – ochranné a bezpečnostné pásma (podľa TPP 906 01)
9. V súlade so stanoviskom SPF Bratislava 89413/2024 a 052164/2024 zo dňa 28.2.2024:
- stavebník bude mať do kolaudácie stavby zriadené vecné bremeno na pozemky v správe SPF, ktoré bude zapísané v katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF, súčasťou toho bude aj geometrický plán vyhotovený na náklady stavebníka,
 - stavebník bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby a k tomu doloží geometrický plán s vyznačením vecného bremena a stanovisko SPF,
 - k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SPF.
10. V súlade so stanoviskom OÚ Vranov n.T., odbor ŽP – ŠOP č. 2024/003516-006 zo dňa 11.4.2024 pri spracovaní projektu stavby dodržať nasledovné podmienky:
- V úseku trasy stavby vedúcej okolo lesných porastov, v ktorých je evidovaný chránený biotop európskeho významu 9130 Bukové a jedľovo – bukové kvetnaté lesy práce realizovať tak, aby nedošlo k zásahu do tohto biotopu, v prípade potreby zásahu do tohto biotopu požiadať OÚ Vranov n.T. , odbor ŽP o súhlas.
 - Prípadný nevyhnutný výrub drevín rastúcich na pobrežných pozemkoch v koryte toku a v inundačnom území riešiť v zmysle platnej legislatívy.
 - okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí. Výkopové práce realizovať okolo drevín žiadame vykonávať ručne a dodržiavať primeranú vzdialenosť od päty kmeňa. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
 - Pri výrube v max. miere chrániť okolité dreviny.
 - V prípade zásahu do vodného toku stavebnými prácami je potrebné požiadať o súhlas OÚ Prešov, odbor ŽP.
 - Pokiaľ v priebehu výstavby dôjde k nález zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí je stavebník povinný nález živočícha bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie organizácii ochrany prírody – Štátna ochrana prírody SR – RCOP Prešov.

10. V súlade so stanovisko Slovak Telekom a.s. Bratislava č. 2224000089 zo dňa 12.4.2025 stavebník zabezpečí:

Existujúce TKZ sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona c. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- Žiadateľ je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadreniach o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií.

- Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytyčení a lokalizácií sietí podniku elektronických komunikácií.

- Počas realizácie stavby je žiadateľ povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov podniku elektronických komunikácií pred zásypom ryhy na kontrolu TKZ. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku žiadateľa. Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené pracovníkom podniku elektronických komunikácií v stavebnom denníku žiadateľa.

- Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na telekomunikačné

- V prípade, že podnik elektronických komunikácií zistí poškodenie TKZ alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 – 6 je žiadateľ povinný uhradiť podniku elektronických komunikácií všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.

- V prípade, že sa preložka Vedenia podľa tejto dohody nezrealizuje do 6 mesiacov odo dňa tohto vyjadrenia, je Stavebník povinný pred začatím realizácie preložky požiadať podnik o vyjadrenie, či nenastala taká zmena okolností, ktorá by vyžadovala zmenu projektu. Ak vzhľadom na zmenu na okolností bude potrebné zmeniť projekt, stavebník je povinný na vlastné náklady zabezpečiť zmenu projektu a tento predložiť podniku na schválenie. Preložka vedenia sa následne vykoná podľa schváleného zmeneného projektu. Rovnako je stavebník povinný postupovať aj v prípade, že sa preložka nezrealizuje ani do 6 mesiacov odo dňa schválenia zmeneného projektu.

- Zároveň upozorňujeme žiadateľa, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky TKZ alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s podnikom elektronických komunikácií. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku. Pokiaľ v dohode/zmluve nebude vyslovene dohodnuté inak, žiadateľ je povinný na svoje náklady.

- zabezpečiť vo svojom mene akékoľvek úradné alebo iné povolenie, ohlásenia, rozhodnutia, vyjadrenia alebo súhlasy potrebné na vykonanie preložky TKZ/zrealizovanie prípojky

- zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie umiestnenia preložených TKZ/zrealizovanej prípojky na/v dotknutých nehnuteľnostiach tak, aby vlastníci týchto nehnuteľností nemohli od podniku

elektronických komunikácií požadovať akúkoľvek ďalšiu finančnú alebo nefinančnú náhradu za umiestnenie alebo prevádzkovanie preložených TKZ/ zrealizovanej prípojky na/v nehnuteľnosti.

- V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing podniku elektronických komunikácií (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov podniku elektronických komunikácií na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany TKZ je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude mať záujem so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, podnik elektronických komunikácií týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy TKZ vykoná podnik elektronických komunikácií základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke : <https://www.telekom.sk/vyjadrenia/> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

- Žiadateľ alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií.

12. V projekte stavby pre stavebné povolenie je potrebné rešpektovať podmienky vyplývajúce z rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov č. 031911/2024 zo dňa 17.4.2024, ktorým nariadil vykonať pamiatkový – archeologický výskum presunúť

13. Investor je povinný uvažovať v rozpočte stavby s finančnými prostriedkami na úpravu terénu do pôvodného stavu, na úhradu škôd na porastoch, ako i na prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v blízkosti stavby vplyvom realizácie stavby.

14. Počas realizácie stavby zabezpečiť zneškodňovanie odpadu vznikajúceho pri tejto činnosti v zmysle platných predpisov.

15. Toto územné rozhodnutie platí 3 roky odo dňa jeho právoplatnosti.

16. Povoľujúcim orgánom, ktorý následne vydá stavebné povolenie je Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

V rámci územného konania neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov, preto sa vypúšťa časť rozhodnutia o námietkach účastníkov konania neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky.

2. Odôvodnenie

Navrhovateľ Obec Kvakovce zastúpená starostom obce Mgr. Radovanom Kapráľom podala návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Kanalizácia a ČOV - Domaša Dobrá, líniová stavba na pozemkoch p. č.

KN-C:

2223, 2385/3, 2206, 2218/7, 2218/5, 2218/6, 2213, 2144/153, 2144/86, 2158/1, 2171/1, 2171/27, 2144/1, 2144/87, 2144/114, 2205/1, 2205/137, 2205/149, 2205/24, 2205/139, 2205/29, 2205/30, 2205/22, 2205/3, 2135/4, 2135/11, 2135/12, 2135/2, 2135/1, 2173, 2172/31, 2172/1, 2144/27, 2191/1, 2144/89, 2191/1, 2144/108, 2144/58, 2144/88, 2144/110, 2144/159, 2144/145, 2406, 2191/6, 2191/4, 2191/5, 2191/2, 2191/3, 2205/51, 2205/58, 2205/47, 2205/55, 2127/46, 2127/12, 2135/2, 2127/9, 2127/5, 2125/13, 2127/22, 2125/27, 2125/28, 2125/19, 2125/60, 2125/2, 2125/218, 2123/430, 2123/447, 2123/448, 2123/246, 2123/157, 2123/156, 2123/262, 2123/256, 2123/43, 2110/3, 2110/5, 2110/6, 2110/11, 2110/4, 2123/463, 2116/22, 2116/21, 2116/13, 2116/20, 2116/12, 2116/6, 2117/3, 2113/10, 2123/241, 2123/1, 2088/7, 2090/1, 2090/46, 2090/30, 2090/29, 2090/49, 2090/45, 2089/51, 2088/13, 2088/59, 2088/12, 2088/1, 2088/8, 2092/68, 2095/174, 2095/176, 2093/18, 2095/20, 2095/16, 2101/9, 2101/11, 2095/7, 2093/2, 1963/8, 1963/9, 1963/1, 2093/1, 2387/38, 1963/5, 2387/1, 2089/5, 2089/32, 2089/155, 2089/59, 2089/58, 2089/30, 2089/87, 2089/124, 2087/84, 2087/166, 2087/25, 2087/103, 2089/185, 2087/136, 2078/36, 2078/17, 2077/10, 2077/12, 2077/1, 2078/1, 2078/20, 2077/6, 2053/2, 1978/66, 2049/9, 2049/2, 2053/18, 2053/124, 2053/30, 2053/2, 2053/220, 2049/3, 1987/1, 1978/48, 2004/4, 1978/134, 1987/31, 1978/65, 1990/2, 1987/10, 2053/242, 1987/10, 1854/1, 1855/2, 1978/1, 1978/128, 1978/44, 1978/152, 1978/13, 1978/42, 1716, 1713, 1815/1, 1817, 1816/1, 1818/22, 1818/23, 1813/21, 1813/24, 1813/25, 1811/1, 1811/15, 1815/1, 1814, 1811/26, 2384/1, 1856/3, 1890/16, 1910/24, 1909/4, 1858/2, 1858/1, 1858/66, 1858/131, 1858/128, 1858/150, 1858/66, 1858/17, 1858/4, 1775/3, 1858/75, 1858/72, 1858/41, 1858/71, 1858/143, 1858/104, 1892/1, 1892/32, 1892/38, 1892/35, 1892/34, 1892/1, 1897/1, 1892/41, 1960/53, 1960/55, 1905/108, 1909/1, 1909/16, 1908/1, 1905/107, 1905/184, 1905/186, 1905/185, 1905/55, 1905/131 k.ú. Kvakovce

KN-E:

5050, 5049/3, 5049/1, 4576/1, 4581, 4582/1, 4583, 4584/1, 4575, 4574, 4607/2, 5045, 5044, 4535/3, 4608/2, 4608/1, 4535/3, 4535/1, 4616, 4526/1, 4525/1, 4524, 4521/2, 4525/1, 9012/1, 4520/2, 4519/2, 4518/2, 4517/2, 4516, 4515/1, 4514/1, 4513/1, 4512/1, 4511/1, 4510/1, 4509/1, 4507/1, 4506/1, 4505/1, 4504/1, 4503/1, 4502/1, 4501, 4500, 4499, 4498/1, 4497/1, 4496, 4494, 4486, 4481/1, 4482, 4516, 4616, 4482, 4481, 9006, 4362/2, 4363/3, 4405/5, 4373/1, 3908/1, 3908/2, 3907/2, 3906/2, 3905/2, 3904/4, 3891/4, 3890/4, 3889/4, 3888/4, 3887/5, 3886/4, 3883/4, 3882/5, 3880/4, 3879/5, 3878/5, 3877/5, 3876/6, 3875/3, 3874/3, 3873/2, 3872/1, 3875/3, 3874/3,

3873/2, 3872/1, 3875/3, 3874/3, 3873/2,3872/1, 3871/1, 3870/2, 3869/1, 3868/2, 3867/2, 3866/2, 3865/2, 3864/2, 3862/2, 3861/2, 3860/2, 3859/2, 3858/2, 3857/2, 3856/2,3855/1, 3851/4 k.ú. Kvakovce, podľa situácie umiestnenia stavby.

Trvalý záber pozemkov bude na parcele p.č. KNC 2223 k.ú. Kvakovce – Trafostanica, Čistiareň odpadových vôd a Príjazdová komunikácia a areálové spevnené plochy.

Obec Slovenská Kajňa ako príslušný stavebný úrad oznámila zahájenie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a nariadila ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.4.2024. Na tomto konaní neboli vznesené námietky a pripomienky k navrhovanej stavbe nakoľko žiadateľ nepredložil všetky stanoviska dotknutých orgánov k navrhovanej stavbe vyzval stavebný úrad stavebníka na doplnenie týchto podkladov a konanie prerušil. Po predložení požadovaných dokladov stavebný úrad následne preskúmal žiadosť. Umiestnenie stavby je navrhnuté v súlade s územným plánom obce Kvakovce k čomu vydala obec Kvakovce záväzné stanovisko, ako príslušný orgán územného plánovania. Umiestnenie stavby pri dodržaní podmienok tohto rozhodnutia nebude nad prípustnú mieru obmedzovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Po podrobnom preskúmaní predloženého návrhu a na základe výsledkov územného konania stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto územné rozhodnutie platí tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR so sídlom v Prešove prostredníctvom Obecného úradu Slovenská Kajňa.

Mgr. Marek Kačmár
starosta obce

Príloha: Situácia umiestnenia stavby

Na vedomie:

- Starosta obce Kvakovce

Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou